

升降機設備管理標準

升降機設備管理標準		文件編號：GA-NI-09-02	
		修訂：1.0 版	頁：1/1
<p>1. 目的 本管理標準以妥切管理元智大學的升降機設備，落實節能，訂定量測、紀錄、運轉、保養及檢修相關標準，以期達到能源使用合理化之目的。</p> <p>2. 適用範圍 適用於元智大學升降機相關設備之管理。</p>			
項目	內容	管理基準	
電梯 (量測、紀錄) (保養、檢修)	1. 管理 (1) 限制車廂停等樓層： 除無障礙電梯及特殊需求建築或樓層外，實施2、3樓不停管制。 (2) 非使用時間，自動停止電梯內的照明、換氣扇使用。	得於特別需求時開放	
	2. 量測、紀錄 電壓、電流、用電量等：1次/月。		
	3. 保養、檢修 定期檢修：1次/月。	保養、檢修基準保管 檢修結果紀錄	
新設或更新時之考量	1. 電梯的驅動裝置採用變頻控制。 2. 設置數台電梯時，用群組控制管理來改善運轉效率，同時規劃縮短等待時間以提高服務品質。		

修 訂 紀 錄	修訂年月日						製作	核准
核 准		校 對		製 作		實施年月日 100/09/22	訂定年月日 100/09/22	